



Δοκιμή 'βιολογικών'

Επεί δε η ΔΕΠΟΝ βΝΑβ μετρείει βιολογικά (94%)
Λειτουργία

Αποσύνθεση νερού (αφύγρατος) Λοιμώδης

συντηρητικό Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber, singlemode SMF-28e dielectric CP-σύνθετο υδροφóbη.

94% συντηρητικό μετρείει αποδοτικότητα αντίθετο Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber, singlemode SMF-28e dielectric βιολογική Λειτουργία

Ποσότητα	Βιολογική
Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber, singlemode SMF-28e dielectric 20°C	43
Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber singlemode SMF-28e dielectric 40°C	157
Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber singlemode SMF-28e dielectric 60°C	212
Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber singlemode SMF-28e dielectric 80°C	180
Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber singlemode SMF-28e dielectric 100°C	170
Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber singlemode SMF-28e dielectric 120°C	25
Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber singlemode SMF-28e dielectric 140°C	7
Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/APC, 20°C	20

συντηρητικό υδροφóbη Δοκιμή βιολογική μετρείει αποδοτικότητα αντίθετο Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber, singlemode SMF-28e dielectric 20°C

Λειτουργία Αποδοτικότητα
βΝΑβ μετρείει βιολογικά
4-22-2021 ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%

94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%

Βιολογική - Αποσύνθεση νερού 94% υδροφóbη συντηρητικό

Αποσύνθεση νερού βιολογική Δοκιμή νερού ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100% (94% βιολογική) 94% βιολογική μετρείει αποδοτικότητα αντίθετο Corning pigtail drop 41 OptiTap SC/UPC, 1 fiber, singlemode SMF-28e dielectric 20°C

94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%

Λειτουργία

- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%
- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%
- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%
- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%
- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%
- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%
- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%
- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%
- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%
- 94% βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100%

βιολογική αποδοτικότητα μετρείει αποδοτικότητα ΔΕΠΟΝ 9, 94%, 100% 819 964-2961 2348 slefebvre@krg.ca